



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energía.gob.ec

[illegible]



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energia.gob.ec

REVISIÓN:	02	HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)		
FECHA:	10/03/2016			
HOJA	1 de 1			
GRUPO AP	VOLTAJE 240 V			
SECCIÓN 5:				
CÓDIGO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PARA LOS SISTEMAS				
ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA MERCURIO)				
ITEM	CÓDIGO	ID. UP-UC	ID. UP-UCa	DESCRIPCIÓN ABREVIADA
1	APO0201	APD-0PLCM125PC	LDPM125PCC	Lum. 240 V Hg 125 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
2	APO0202	APD-0PLCM175PC	LDPM175PCC	Lum. 240 V Hg 175 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
3	APO0203	APD-0PLCM250PC	LDPM250PCC	Lum. 240 V Hg 250 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
4	APO0204	APD-0PLCM400PC	LDPM400PCC	Lum. 240 V Hg 400 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
5	APO0205	APD-0PLCM125AC	LDPM125ACC	Lum. 240 V Hg 125 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
6	APO0206	APD-0PLCM175AC	LDPM175ACC	Lum. 240 V Hg 175 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
7	APO0207	APD-0PLCM250AC	LDPM250ACC	Lum. 240 V Hg 250 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. Cte. C
8	APO0208	APD-0PLCM400AC	LDPM400ACC	Lum. 240 V Hg 400 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
9	APO0209	APD-0SLCM125PC	LDSM125PCC	Lum. 240 V Hg 125 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
10	APO0210	APD-0SLCM175PC	LDSM175PCC	Lum. 240 V Hg 175 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
11	APO0211	APD-0SLCM250PC	LDSM250PCC	Lum. 240 V Hg 250 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
12	APO0212	APD-0SLCM400PC	LDSM400PCC	Lum. 240 V Hg 400 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
13	APO0213	APD-0SLCM125AC	LDSM125ACC	Lum. 240 V Hg 125 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
14	APO0214	APD-0SLCM175AC	LDSM175ACC	Lum. 240 V Hg 175 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
15	APO0215	APD-0SLCM250AC	LDSM250ACC	Lum. 240 V Hg 250 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
16	APO0216	APD-0SLCM400AC	LDSM400ACC	Lum. 240 V Hg 400 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
17	APO0217	APD-0FLCM125PC	LDFM125PCC	Lum. 240 V Hg125 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
18	APO0218	APD-0FLCM175PC	LDFM175PCC	Lum. 240 V Hg175 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
19	APO0219	APD-0FLCM250PC	LDFM250PCC	Lum. 240 V Hg250 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
20	APO0220	APD-0FLCM400PC	LDFM400PCC	Lum. 240 V Hg400 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
21	APO0221	APD-0FLCM125AC	LDFM125ACC	Lum. 240 V Hg125 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
22	APO0222	APD-0FLCM175AC	LDFM175ACC	Lum. 240 V Hg175 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
23	APO0223	APD-0FLCM250AC	LDFM250ACC	Lum. 240 V Hg250 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
24	APO0224	APD-0FLCM400AC	LDFM400ACC	Lum. 240 V Hg400 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
25	APO0225	APD-0ALCM125PC	LDAM125PCC	Lum. 240 V Hg 125 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
26	APO0226	APD-0ALCM175PC	LDAM175PCC	Lum. 240 V Hg 175 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
27	APO0227	APD-0ALCM250PC	LDAM250PCC	Lum. 240 V Hg 250 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
28	APO0228	APD-0ALCM400PC	LDAM400PCC	Lum. 240 V Hg 400 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
29	APO0229	APD-0ALCM125AC	LDAM125ACC	Lum. 240 V Hg 125 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
30	APO0230	APD-0ALCM175AC	LDAM175ACC	Lum. 240 V Hg 175 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
31	APO0231	APD-0ALCM250AC	LDAM250ACC	Lum. 240 V Hg 250 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
32	APO0232	APD-0ALCM400AC	LDAM400ACC	Lum. 240 V Hg 400 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
33	APO0233	APD-0OLCM125AC	LDOM125ACC	Lum. 240 V Hg 125 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. C
34	APO0234	APD-0OLCM175AC	LDOM175ACC	Lum. 240 V Hg 175 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. C
35	APO0235	APD-0OLCM250AC	LDOM250ACC	Lum. 240 V Hg 250 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. C
36	APO0236	APD-0PLCM75AC	LDPM75ACC	Lum. 240 V Hg 75 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
37	APO0237	APD-0PLCM150AC	LDPM150ACC	Lum. 240 V Hg 150 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
38	APO0238	APC-0PLCM70AC	LCPM70ACC	Lum. 120 V Hg 70 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
39	APO0239	APD-0PLCM70AC	LDPM70ACC	Lum. 240 V Hg 70 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
40	APO0240	APC-0PLCM100AC	LCPM100ACC	Lum. 120 V Hg 100 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
41	APO0241	APD-0PLCM100AC	LDPM100ACC	Lum. 240 V Hg 100 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
42	APO0242	APC-0PLCM150AC	LCPM150ACC	Lum. 120 V Hg 150 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
43	APO0243	APC-0PLCM400AC	LCPM400ACC	Lum. 120V Hg 400 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energia.gob.ec

REVISIÓN:	02	HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP) SECCIÓN 5: CÓDIGO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PARA LOS SISTEMAS
FECHA:	10/03/2016	
HOJA	1 de 3	
GRUPO AP	VOLTAJE 240 V	

ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA SODIO)

ITEM	CÓDIGO	ID. UP-UC	ID. UP-UCa	DESCRIPCIÓN ABREVIADA
1	APO0301	APD-0PLCS70PC	LDPS70PCC	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
2	APO0302	APC-0PLCS100PC	LCPS100PCC	Lum. 120 V Na 100 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
3	APO0303	APC-0PLCS150PC	LCPS150PCC	Lum. 120 V Na 150 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
4	APO0304	APD-0PLCS100PC	LDPS100PCC	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
5	APO0305	APD-0PLCS150PC	LDPS150PCC	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
6	APO0306	APD-0PLCS250PC	LDPS250PCC	Lum. 240 V Na 250 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
7	APO0307	APD-0PLCS400PC	LDPS400PCC	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
8	APO0308	APD-0PLCS70AC	LDPS70ACC	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
9	APO0309	APC-0PLCS100AC	LCPS100ACC	Lum. 120 V Na 100 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
10	APO0310	APC-0PLCS150AC	LCPS150ACC	Lum. 120 V Na 150 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
11	APO0311	APD-0PLCS100AC	LDPS100ACC	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
12	APO0312	APD-0PLCS150AC	LDPS150ACC	Lum. 240V Na 150 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
13	APO0313	APD-0PLCS250AC	LDPS250ACC	Lum. 240V Na 250 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
14	APO0314	APD-0PLCS400AC	LDPS400ACC	Lum. 240V Na 400 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
15	APO0315	APD-0PLCS150PD	LDPS150PDC	Lum. 240V Na 150 W en poste con red aerea hilo piloto Dob. niv. pot. C
16	APO0316	APD-0PLCS250PD	LDPS250PDC	Lum. 240V Na 250 W en poste con red aerea hilo piloto Dob. niv. pot. C
17	APO0317	APD-0PLCS400PD	LDPS400PDC	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red aerea hilo piloto Dob.niv.pot. C
18	APO0318	APD-0PLCS150AD	LDPS150ADC	Lum. 240 V Na150 W en poste con red aerea Autocontrolada Dob.niv.pot. C
19	APO0319	APD-0PLCS250AD	LDPS250ADC	Lum. 240 V Na250 W en poste con red aerea Autocontrolada Dob.niv.pot. C
20	APO0320	APD-0PLCS400AD	LDPS400ADC	Lum. 240 V Na400 W en poste con red aerea Autocontrolada Dob.niv.pot. C
21	APO0321	APD-0SLCS70PC	LDSS70PCC	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
22	APO0322	APC-0SLCS100PC	LCSS100PCC	Lum. 120 V Na 100 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
23	APO0323	APC-0SLCS150PC	LCSS150PCC	Lum. 120 V Na 150 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
24	APO0324	APD-0SLCS100PC	LDSS100PCC	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red subt hilo piloto pot. C
25	APO0325	APD-0SLCS150PC	LDSS150PCC	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
26	APO0326	APD-0SLCS250PC	LDSS250PCC	Lum. 240 V Na 250 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
27	APO0327	APD-0SLCS400PC	LDSS400PCC	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
28	APO0328	APD-0SLCS70AC	LDSS70ACC	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
29	APO0329	APC-0SLCS100AC	LCSS100ACC	Lum. 120 V Na100 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
30	APO0330	APC-0SLCS150AC	LCSS150ACC	Lum. 120 V Na150 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
31	APO0331	APD-0SLCS100AC	LDSS100ACC	Lum. 240 V Na100 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
32	APO0332	APD-0SLCS150AC	LDSS150ACC	Lum. 240 V Na150 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
33	APO0333	APD-0SLCS250AC	LDSS250ACC	Lum. 240 V Na 250 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
34	APO0334	APD-0SLCS400AC	LDSS400ACC	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
35	APO0335	APD-0SLCS150PD	LDSS150PDC	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red subt hilo piloto Dob.niv.pot. C
36	APO0336	APD-0SLCS250PD	LDSS250PDC	Lum. 240 V Na 250 W en poste con red subt hilo piloto Dob.niv.pot. C
37	APO0337	APD-0SLCS400PD	LDSS400PDC	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red subt hilo piloto Dob.niv.pot. C
38	APO0338	APD-0SLCS150AD	LDSS150ADC	Lum. 240 V Na150 W en poste con red subt Autocontrolada Dob.niv.pot. C
39	APO0339	APD-0SLCS250AD	LDSS250ADC	Lum. 240 V Na250 W en poste con red subt Autocontrolada Dob.niv.pot. C
40	APO0340	APD-0SLCS400AD	LDSS400ADC	Lum. 240 V Na400 W en poste con red subt Autocontrolada Dob.niv.pot. C
41	APO0341	APD-0FLCS70PC	LDPS70PCC	Lum. 240 V Na 70 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
42	APO0342	APD-0FLCS100PC	LDPS100PCC	Lum. 240 V Na 100 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
43	APO0343	APD-0FLCS150PC	LDPS150PCC	Lum. 240 V Na 150 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
44	APO0344	APD-0FLCS250PC	LDPS250PCC	Lum. 240 V Na 250 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energía.gob.ec

REVISIÓN:		02		HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)
FECHA:		10/03/2016		
HOJA		2de 3		
GRUPO AP		VOLTAJE 240 V		
SECCION 5:				
CÓDIGO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PARA LOS SISTEMAS				
ALUMBRADO PUBLICO				
ITEM	CÓDIGO	ID. UP-UC	ID. UP-UCa	DESCRIPCIÓN ABREVIADA
45	APO0345	APD-0FLCS400PC	LDFS400PCC	Lum. 240 V Na 400 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
46	APO0346	APD-0FLCS70AC	LDFS70ACC	Lum. 240 V Na 70 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
47	APO0347	APD-0FLCS100AC	LDFS100ACC	Lum. 240 V Na 100 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
48	APO0348	APD-0FLCS150AC	LDFS150ACC	Lum. 240 V Na 150 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
49	APO0349	APD-0FLCS250AC	LDFS250ACC	Lum. 240 V Na 250 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
50	APO0350	APD-0FLCS400AC	LDFS400ACC	Lum. 240 V Na 400 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
51	APO0351	APD-0FLCS150PD	LDFS150PDC	Lum. 240 V Na150 W en fachada con red preen hilo piloto Dob.niv.pot. C
52	APO0352	APD-0FLCS250PD	LDFS250PDC	Lum. 240 V Na250 W en fachada con red preen hilo piloto Dob.niv.pot. C
53	APO0353	APD-0FLCS400PD	LDFS400PDC	Lum. 240 V Na400 W en fachada con red preen hilo piloto Dob.niv.pot. C
54	APO0354	APD-0FLCS150AD	LDFS150ADC	Lum. 240 V Na150 W en fachada con red preen Autocont. Dob.niv.pot. C
55	APO0355	APD-0FLCS250AD	LDFS250ADC	Lum. 240 V Na250 W en fachada con red preen Autocont. Dob.niv.pot. C
56	APO0356	APD-0FLCS400AD	LDFS400ADC	Lum. 240 V Na400 W en fachada con red preen Autocont. Dob.Niv.pot. C
57	APO0357	APD-0ALCS70PC	LDAS70PCC	Lum. 240 V Na 70 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
58	APO0358	APD-0ALCS100PC	LDAS100PCC	Lum. 240 V Na 100 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
59	APO0359	APD-0ALCS150PC	LDAS150PCC	Lum. 240 V Na 150 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
60	APO0360	APD-0ALCS250PC	LDAS250PCC	Lum. 240 V Na 250 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
61	APO0361	APD-0ALCS400PC	LDAS400PCC	Lum. 240 V Na 400 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
62	APO0362	APD-0ALCS70AC	LDAS70ACC	Lum. 240 V Na 70 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
63	APO0363	APD-0ALCS100AC	LDAS100ACC	Lum. 240 V Na 100 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
64	APO0364	APD-0ALCS150AC	LDAS150ACC	Lum. 240 V Na 150 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
65	APO0365	APD-0ALCS250AC	LDAS250ACC	Lum. 240 V Na 250 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
66	APO0366	APD-0ALCS400AC	LDAS400ACC	Lum. 240 V Na 400 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
67	APO0367	APD-0ALCS150PD	LDAS150PDC	Lum. 240 V Na 150 W en fachada con red subt hilo piloto Dob.niv.pot. C
68	APO0368	APD-0ALCS250PD	LDAS250PDC	Lum. 240 V Na 250 W en fachada con red subt hilo piloto Dob.niv.pot. C
69	APO0369	APD-0ALCS400PD	LDAS400PDC	Lum. 240 V Na 400 W en fachada con red subt hilo piloto Dob.niv.pot. C
70	APO0370	APD-0ALCS150AD	LDAS150ADC	Lum. 240 V Na 150 W en fachada con red subt Autocont. Dob.niv.pot. C
71	APO0371	APD-0ALCS250AD	LDAS250ADC	Lum. 240 V Na 250 W en fachada con red subt Autocont. Dob.niv.pot. C
72	APO0372	APD-0ALCS400AD	LDAS400ADC	Lum. 240 V Na 400 W en fachada con red subt Autocont. Dob.niv.pot. C
73	APO0373	APD-0OLCS70AC	LDOS70ACC	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. C
74	APO0374	APD-0OLCS100AC	LDOS100ACC	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. C
75	APO0375	APD-0OLCS250AC	LDOS250ACC	Lum. 240 V Na 250 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. C
76	APO0376	APD-0OLCS400AC	LDOS400ACC	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. C
77	APO0377	APD-0PLCS100AD	LDPS100ADC	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red aérea Autocont. Dob.niv.pot C
78	APO0378	APD-0PLCS100PD	LDPS100PDC	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red aérea hilo piloto. Dob.niv.pot C
79	APO0379	APD-0OLCS150AC	LDOS150ACC	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. C
80	APO0601	APD-0OLAS70AC	LDOS70ACA	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. A
81	APO0602	APD-0OLAS100AC	LDOS100ACA	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. A
82	APO0603	APD-0OLAS250AC	LDOS250ACA	Lum. 240 V Na 250 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. A
83	APO0604	APD-0OLAS400AC	LDOS400ACA	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. A
84	APO0605	APD-0PLAS150AC	LDPS150ACA	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. A
85	APO0606	APD-0PLAS150PC	LDPS150PCA	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. A
86	APO0607	APD-0PLAS70PC	LDPS70PCA	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. A
87	APO0608	APD-0OLAS150AC	LDOS150ACA	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red preen Autocontrolada pot. cte. A
88	APO0609	APD-0OLCS100AD	LDOS100ADC	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red preen Autocont. Dob.niv.pot C



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energia.gob.ec

REVISIÓN:	02	HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP) SECCIÓN 5: CÓDIGO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PARA LOS SISTEMAS ALUMBRADO PUBLICO		
FECHA:	10/03/2016			
HOJA	3de 3			
GRUPO AP	VOLTAJE 240 V			
ITEM	CÓDIGO	ID. UP-UC	ID. UP-UCa	DESCRIPCIÓN ABREVIADA
89	APO0610	APD-0PLAS100AC	LDPS100ACA	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. A
90	APO0611	APD-0PLCS75AC	LDPS75ACC	Lum. 240 V Na 75 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
91	APO0612	APD-0PLCS125AC	LDPS125ACC	Lum. 240 V Na 125 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
92	APO0613	APD-0PLAS70AC	LDPS70ACA	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. A
93	APO0614	APD-0PLAS175AC	LDPS175ACA	Lum. 240 V Na 175 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. A
94	APO0615	APD-0OLCS70AD	LDOS70ADC	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red preen Autocont. Dob.niv.pot C
95	APO0616	APD-0OLCS150PD	LDOS150PDC	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red preen hilo piloto. Dob.niv.pot C
96	APO0617	APD-0OLCS150AD	LDOS150ADC	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red preen Autocont. Dob.niv.pot C
97	APO0618	APD-0OLCS250PD	LDOS250PDC	Lum. 240 V Na 250 W en poste con red preen hilo piloto. Dob.niv.pot C
98	APO0619	APD-0OLCS250AD	LDOS250ADC	Lum. 240 V Na 250 W en poste con red preen Autocont. Dob.niv.pot C
99	APO0620	APD-0OLCS400PD	LDOS400PDC	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red preen hilo piloto. Dob.niv.pot C
100	APO0621	APD-0OLCS400AD	LDOS400ADC	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red preen Autocont. Dob.niv.pot C
101	APO0622	APD-0OLCS70PC	LDOS70PCC	Lum. 240 V Na 70 W en poste con red preen hilo piloto pot. cte. C
102	APO0623	APD-0OLCS100PC	LDOS100PCC	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red preen hilo piloto pot. cte. C
103	APO0624	APD-0OLCS150PC	LDOS150PCC	Lum. 240 V Na 150 W en poste con red preen hilo piloto pot. cte. C
104	APO0625	APD-0OLCS250PC	LDOS250PCC	Lum. 240 V Na 250 W en poste con red preen hilo piloto pot. cte. C
105	APO0626	APD-0OLCS400PC	LDOS400PCC	Lum. 240 V Na 400 W en poste con red preen hilo piloto pot. cte. C
106	APO0627	APD-0PLAS100PC	LDPS100PCA	Lum. 240 V Na 100 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. A
107	APO0628	APC-0PLCS70AC	LCPS70ACC	Lum. 120 V Na 70 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
108	APO0629	APC-0PLAS175AC	LCPS175ACA	Lum. 120 V Na 175 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. A
109	APO0630	APC-0PLCS400AC	LCPS400ACC	Lum. 120V Na 400 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energía.gob.ec

REVISIÓN:	02	HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)		
FECHA:	10/03/2016			
HOJA	1 de 2			
GRUPO AP	VOLTAJE 240 V			
SECCIÓN 5:				
CÓDIGO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PARA LOS SISTEMAS				
ALUMBRADO PUBLICO (PROYECTOR MERCURIO)				
ITEM	CÓDIGO	ID. UP-UC	ID. UP-UCa	DESCRIPCIÓN ABREVIADA
1	APO0401	APD-0PPCM100PC	PPM100PCC	Proy. 240 V Hg 100 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
2	APO0402	APD-0PPCM150PC	PPM150PCC	Proy. 240 V Hg 150 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
3	APO0403	APD-0PPCM500PC	PPM500PCC	Proy. 240 V Hg 500 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
4	APO0404	APD-0PPCM1000PC	PPM1000PCC	Proy. 240 V Hg 1000 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
5	APO0405	APD-0PPCM100AC	PPM100ACC	Proy. 240 V Hg 100 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
6	APO0406	APD-0PPCM150AC	PPM150ACC	Proy. 240 V Hg 150 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
7	APO0407	APD-0PPCM500AC	PPM500ACC	Proy. 240 V Hg 500 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
8	APO0408	APD-0PPCM1000AC	PPM1000ACC	Proy. 240 V Hg 1000 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
9	APO0409	APD-0SPCM100PC	PSM100PCC	Proy. 240 V Hg 100 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
10	APO0410	APD-0SPCM150PC	PSM150PCC	Proy. 240 V Hg 150 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
11	APO0411	APD-0SPCM500PC	PSM500PCC	Proy. 240 V Hg 500 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
12	APO0412	APD-0SPCM1000PC	PSM1000PCC	Proy. 240 V Hg 1000 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
13	APO0413	APD-0SPCM100AC	PSM100ACC	Proy. 240 V Hg 100 W en poste con red subt Autocontrolado pot. cte. C
14	APO0414	APD-0SPCM150AC	PSM150ACC	Proy. 240 V Hg 150 W en poste con red subt Autocontrolado pot. cte. C
15	APO0415	APD-0SPCM500AC	PSM500ACC	Proy. 240 V Hg 500 W en poste con red subt Autocontrolado pot. cte. C
16	APO0416	APD-0SPCM1000AC	PSM1000ACC	Proy. 240 V Hg 1000 W en poste con red subt Autocontrolado pot. cte. C
17	APO0417	APD-0FPCM100PC	PFM100PCC	Proy. 240 V Hg 100 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
18	APO0418	APD-0FPCM150PC	PFM150PCC	Proy. 240 V Hg 150 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
19	APO0419	APD-0FPCM500PC	PFM500PCC	Proy. 240 V Hg 500 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
20	APO0420	APD-0FPCM1000PC	PFM1000PCC	Proy. 240 V Hg 1000 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
21	APO0421	APD-0FPCM100AC	PFM100ACC	Proy. 240 V Hg 100 W en fachada con red preen Autocontrolado pot. cte. C
22	APO0422	APD-0FPCM150AC	PFM150ACC	Proy. 240 V Hg 150 W en fachada con red preen Autocontrolado pot. cte. C
23	APO0423	APD-0FPCM500AC	PFM500ACC	Proy. 240 V Hg 500 W en fachada con red preen Autocontrolado pot. cte. C
24	APO0424	APD-0FPCM1000AC	PFM1000ACC	Proy. 240 V Hg1000 W en fachada con red preen Autocontrolado pot. cte. C
25	APO0425	APD-0APCM100PC	PAM100PCC	Proy. 240 V Hg 100 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
26	APO0426	APD-0APCM150PC	PAM150PCC	Proy. 240 V Hg 150 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
27	APO0427	APD-0APCM500PC	PAM500PCC	Proy. 240 V Hg 500 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
28	APO0428	APD-0APCM1000PC	PAM1000PCC	Proy. 240 V Hg 1000 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
29	APO0429	APD-0APCM100AC	PAM100ACC	Proy. 240 V Hg 100 W en fachada con red subt Autocontrolado pot. cte. C
30	APO0430	APD-0APCM150AC	PAM150ACC	Proy. 240 V Hg 150 W en fachada con red subt Autocontrolado pot. cte. C
31	APO0431	APD-0APCM500AC	PAM500ACC	Proy. 240 V Hg 500 W en fachada con red subt Autocontrolado pot. cte. C
32	APO0432	APD-0APCM1000AC	PAM1000ACC	Proy. 240 V Hg 1000 W en fachada con red subt Autocontrolado pot. cte. C
33	APO0433	APD-0PPCM2000AC	PPM2000ACC	Proy. 240 V Hg 2000 W en poste con red aerea Autocontrolados pot. cte. C
34	APO0434	APD-0PPCM2500AC	PPM2500ACC	Proy. 240 V Hg 2500 W en poste con red aerea Autocontrolados pot. cte. C
35	APO0435	APD-0PPCM250AC	PPM250ACC	Proy. 240 V Hg 250 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
36	APO0436	APD-0PPCM250PC	PPM250PCC	Proy. 240 V Hg 250 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
37	APO0437	APD-0PPCM400AC	PPM400ACC	Proy. 240 V Hg 400 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
38	APO0438	APD-0PPCM400PC	PPM400PCC	Proy. 240 V Hg 400 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
39	APO0439	APD-0PPCM1500PC	PPM1500PCC	Proy. 240 V Hg 1500 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
40	APO0440	APD-0PPCM1500AC	PPM1500ACC	Proy. 240 V Hg 1500 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
41	APO0441	APD-0SPCM1500PC	PSM1500PCC	Proy. 240 V Hg 1500 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
42	APO0442	APD-0SPCM1500AC	PSM1500ACC	Proy. 240 V Hg 1500 W en poste con red subt Autocontrolado pot. cte. C
43	APO0443	APD-0FPCM1500PC	PFM1500PCC	Proy. 240 V Hg 1500 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
44	APO0444	APD-0FPCM1500AC	PFM1500ACC	Proy. 240 V Hg 1500 W en fachada con red preen Autocontrolado pot. cte. C



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energía.gob.ec

REVISIÓN:		02	HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)	
FECHA:		10/03/2016		
HOJA		2 de 2	SECCIÓN 5: CÓDIGO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PARA LOS SISTEMAS	
GRUPO AP		VOLTAJE 240 V		
ALUMBRADO PUBLICO				
ITEM	CÓDIGO	ID. UP-UC	ID. UP-UCa	DESCRIPCIÓN ABREVIADA
45	APO0445	APD-0APCM1500PC	PAM1500PCC	Proy. 240 V Hg 1500 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
46	APO0446	APD-0APCM1500AC	PAM1500ACC	Proy. 240 V Hg 1500 W en fachada con red subt Autocontrolado pot. cte. C
47	APO0447	APD-0PPCM125AC	PPM125ACC	Proy. 240 V Hg 125 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energia.gob.ec

REVISIÓN:	02	HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)		
FECHA:	10/03/2016			
HOJA	1 de 1			
GRUPO AP	VOLTAJE 240 V			
SECCIÓN 5:				
CÓDIGO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PARA LOS SISTEMAS				
ALUMBRADO PUBLICO (PROYECTOR SODIO)				
ITEM	CÓDIGO	ID. UP-UC	ID. UP-UCa	DESCRIPCIÓN ABREVIADA
1	APO0501	APD-0PPCS150PC	PPS150PCC	Proy. 240 V Na 150 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
2	APO0502	APD-0PPCS250PC	PPS250PCC	Proy. 240 V Na 250 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
3	APO0503	APD-0PPCS150AC	PPS150ACC	Proy. 240 V Na 150 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
4	APO0504	APD-0PPCS250AC	PPS250ACC	Proy. 240 V Na 250 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
5	APO0505	APD-0SPCS150PC	PSS150PCC	Proy. 240 V Na 150 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
6	APO0506	APD-0SPCS250PC	PSS250PCC	Proy. 240 V Na 250 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
7	APO0507	APD-0SPCS150AC	PSS150ACC	Proy. 240 V Na 150 W en poste con red subt Autocontrolado pot. cte. C
8	APO0508	APD-0SPCS250AC	PSS250ACC	Proy. 240 V Na 250 W en poste con red subt Autocontrolado pot. cte. C
9	APO0509	APD-0FPCS150PC	PFS150PCC	Proy. 240 V Na 150 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
10	APO0510	APD-0FPCS250PC	PFS250PCC	Proy. 240 V Na 250 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
11	APO0511	APD-0FPCS150AC	PFS150ACC	Proy. 240 V Na 150 W en fachada con red preen Autocont. pot. cte. C
12	APO0512	APD-0FPCS250AC	PFS250ACC	Proy. 240 V Na 250 W en fachada con red preen Autocont. pot. cte. C
13	APO0513	APD-0APCS150PC	PAS150PCC	Proy. 240 V Na 150 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
14	APO0514	APD-0APCS250PC	PAS250PCC	Proy. 240 V Na 250 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
15	APO0515	APD-0APCS150AC	PAS150ACC	Proy. 240 V Na 150 W en fachada con red subt Autocontrolado pot. cte. C
16	APO0516	APD-0APCS250AC	PAS250ACC	Proy. 240 V Na 250 W en fachada con red subt Autocontrolado pot. cte. C
17	APO0517	APD-0PPCS400AC	PPS400ACC	Proy. 240 V Na 400 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
18	APO0518	APD-0APCS500AC	PAS500ACC	Proy. 240 V Na 500 W en fachada con red subt Autocontrolado pot. cte. C
19	APO0519	APD-0APCS500PC	PAS500PCC	Proy. 240 V Na 500 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
20	APO0520	APD-0PPCS1000PC	PPS1000PCC	Proy. 240 V Na 1000 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
21	APO0521	APD-0PPCS400PC	PPS400PCC	Proy. 240 V Na 400 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
22	APO0522	APD-0PPCS70PC	PPS70PCC	Proy. 240 V Na 70 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
23	APO0523	APD-0PPCS400AD	PPS400ADC	Proy. 240 V Na 400 W en poste con red aerea Autocontrolado Dob.niv.pot C
24	APO0524	APD-0PPCS1500PC	PPS1500PCC	Proy. 240 V Na 1500 W en poste con red aerea hilo piloto pot. cte. C
25	APO0525	APD-0PPCS1500AC	PPS1500ACC	Proy. 240 V Na 1500 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
26	APO0526	APD-0SPCS1500PC	PSS1500PCC	Proy. 240 V Na 1500 W en poste con red subt hilo piloto pot. cte. C
27	APO0527	APD-0SPCS1500AC	PSS1500ACC	Proy. 240 V Na 1500 W en poste con red subt Autocontrolado pot. cte. C
28	APO0528	APD-0FPCS1500PC	PFS1500PCC	Proy. 240 V Na 1500 W en fachada con red preen hilo piloto pot. cte. C
29	APO0529	APD-0FPCS1500AC	PFS1500ACC	Proy. 240 V Na 1500 W en fachada con red preen Autocont. pot. cte. C
30	APO0530	APD-0APCS1500PC	PAS1500PCC	Proy. 240 V Na 1500 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
31	APO0531	APD-0APCS1500AC	PAS1500ACC	Proy. 240 V Na 1500 W en fachada con red subt Autocontrolado pot. cte. C
32	APO0532	APD-0PPCS100AC	PPS100ACC	Proy. 240 V Na 100 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C
33	APO0533	APD-0PPCS125AC	PPS125ACC	Proy. 240 V Na 125 W en poste con red aerea Autocontrolado pot. cte. C



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energia.gob.ec

REVISIÓN:	02	HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)		
FECHA:	10/03/2016			
HOJA	1 de 1			
GRUPO AP	VOLTAJE 240 V			
SECCIÓN 5:				
CÓDIGO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PARA LOS SISTEMAS				
ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA LED)				
ITEM	CÓDIGO	ID. UP-UC	ID. UP-UCa	DESCRIPCIÓN ABREVIADA
1	APO0701	APD-0PLCL3.6PC	LDPL3.6PCC	Lum. 240 V Led 3.6 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. C
2	APO0702	APD-0PLCL90PC	LDPL90PCC	Lum. 240 V Led 90 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. C
3	APO0703	APD-0PLCL90AC	LDPL90ACC	Lum. 240 V Led 90 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
4	APO0704	APD-0OLCL90AC	LDOL90ACC	Lum. 240 V Led 90 W en poste con red preen Autocont. pot. cte. C
5	APO0705	APD-0PLCL180PC	LDPL180PCC	Lum. 240 V Led 180 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. C
6	APO0706	APD-0PLCL180AC	LDPL180ACC	Lum. 240 V Led 180 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
7	APO0707	APD-0OLCL180AC	LDOL180ACC	Lum. 240 V Led 180 W en poste con red preen Autocont. pot. cte. C
8	APO0708	APD-0PLCL100AC	LDPL100ACC	Lum. 240 V Led 100 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
9	APO0709	APD-0PLCL10AC	LDPL10ACC	Lum. 240 V Led 10 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
10	APO0710	APD-0PLCL15AC	LDPL15ACC	Lum. 240 V Led 15 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
11	APO0711	APD-0PLCL20AC	LDPL20ACC	Lum. 240 V Led 20 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
12	APO0712	APD-0PLCL250AC	LDPL250ACC	Lum. 240 V Led 250 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
13	APO0713	APD-0PLCL25AC	LDPL25ACC	Lum. 240 V Led 25 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
14	APO0714	APD-0PLCL30AC	LDPL30ACC	Lum. 240 V Led 30 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
15	APO0715	APD-0PLCL400AC	LDPL400ACC	Lum. 240 V Led 400 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
16	APO0716	APD-0PLCL40AC	LDPL40ACC	Lum. 240 V Led 40 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
17	APO0717	APD-0PLCL50AC	LDPL50ACC	Lum. 240 V Led 50 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
18	APO0718	APD-0PLCL5AC	LDPL5ACC	Lum. 240 V Led 5 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
19	APO0719	APD-0PLCL70AC	LDPL70ACC	Lum. 240 V Led 70 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
20	APO0720	APC-0PLCL66AC	LCPL66ACC	Lum. 120 V Led 66 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
21	APO0721	APC-0SLCL90AC	LCSL90ACC	Lum. 120 V Led 90 W en poste con red subt Autocontrolada pot. cte. C
22	APO0722	APD-0PLCL114PC	LDPL114PCC	Lum. 240 V Led 114 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. C
23	APO0723	APD-0PLCL114AC	LDPL114ACC	Lum. 240 V Led 114 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
24	APO0724	APD-0OLCL114AC	LDOL114ACC	Lum. 240 V Led 114 W en poste con red preen Autocont. pot. cte. C
25	APO0725	APD-0ALCL114AC	LDAL114ACC	Lum. 240 V Led 114 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
26	APO0726	APD-0ALCL114PC	LDAL114PCC	Lum. 240 V Led 114 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
27	APO0727	APD-0FLCL114AC	LDFL114ACC	Lum. 240 V Led 114 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
28	APO0728	APD-0PLCL150PC	LDPL150PCC	Lum. 240 V Led 150 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. C
29	APO0729	APD-0PLCL150AC	LDPL150ACC	Lum. 240 V Led 150 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
30	APO0730	APD-0OLCL150AC	LDOL150ACC	Lum. 240 V Led 150 W en poste con red preen Autocont. pot. cte. C
31	APO0731	APD-0ALCL150AC	LDAL150ACC	Lum. 240 V Led 150 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
32	APO0732	APD-0ALCL150PC	LDAL150PCC	Lum. 240 V Led 150 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
33	APO0733	APD-0FLCL150AC	LDFL150ACC	Lum. 240 V Led 150 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
34	APO0734	APD-0PLCL39PC	LDPL39PCC	Lum. 240 V Led 39 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. C
35	APO0735	APD-0PLCL39AC	LDPL39ACC	Lum. 240 V Led 39 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
36	APO0736	APD-0OLCL39AC	LDOL39ACC	Lum. 240 V Led 39 W en poste con red preen Autocont. pot. cte. C
37	APO0737	APD-0ALCL39AC	LDAL39ACC	Lum. 240 V Led 39 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
38	APO0738	APD-0ALCL39PC	LDAL39PCC	Lum. 240 V Led 39 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C
39	APO0739	APD-0FLCL39AC	LDFL39ACC	Lum. 240 V Led 39 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
40	APO0740	APD-0PLCL115PC	LDPL115PCC	Lum. 240 V Led 115 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. C
41	APO0741	APD-0PLCL115AC	LDPL115ACC	Lum. 240 V Led 115 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
42	APO0742	APD-0OLCL115AC	LDOL115ACC	Lum. 240 V Led 115 W en poste con red preen Autocont. pot. cte. C
43	APO0743	APD-0ALCL115AC	LDAL115ACC	Lum. 240 V Led 115 W en fachada con red subt Autocontrolada pot. cte. C
44	APO0744	APD-0ALCL115PC	LDAL115PCC	Lum. 240 V Led 115 W en fachada con red subt hilo piloto pot. cte. C



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

Av. Eloy Alfaro No. 29-50 y 9 de Octubre
Edificio Correos del Ecuador 2do piso
PBX. 593-2-3976000
FAX. 593-2-3 976000 ext 1235
RUC. 1768135980001
www.meer.gov.ec
Quito - Ecuador

REVISIÓN:	03	HOMOLOGACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD (UP)		
FECHA:	2012-08-03			
HOJA	1 de 1	SECCION 5: CÓDIGO DE LAS UNIDADES DE PROPIEDAD PARA LOS SISTEMAS		
GRUPO AP	VOLTAJE 240 V			
ESTRUCTURAS AÉREAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN				
ITEM	CÓDIGO	ID. UP-UC	ID. UP-UCa	DESCRIPCIÓN ABREVIADA
45	APO0745	APD-0FLCL115AC	LDFL115ACC	Lum. 240 V Led 115 W en fachada con red preen Autocontrolada pot. cte. C
46	APO0746	APC-0PLCL115AC	LCPL115ACC	Lum. 120 V Led 115 W en poste con red aérea Autocontrolada pot. cte. C
47	APO0747	APC-0PLCL115PC	LCPL115PCC	Lum. 120 V Led 115 W en poste con red aérea hilo piloto pot. cte. C
48	APO0748	APD-0SLCL60AC	LDSL60ACC	Lum. 240 V Led 60 W en poste con red subterránea Autocontrolada pot. cte. C
49	APO0749	APD-0SLCL90AC	LDSL90ACC	Lum. 240 V Led 90 W en poste con red subterránea Autocontrolada pot. cte. C
50	APO0750	APD-0PLCL135AC	LDPL135ACC	Lum. 240 V Led 135 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C
51	APO0751	APC-0PLCL180AC	LCPL180ACC	Lum. 120 V Led 180 W en poste con red aerea Autocontrolada pot. cte. C



**Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable**

José Tamayo E10-25 y Lizardo García
Telf.: + (593 2) 3976000
www.energía.gob.ec

[illegible]